


KARTA PRODUKTU

Seria Auros

VER305, VER405, VER605


CECHY REKUPERATORA

- Pozycje montażu - naścienny (listwa ścienna w komplecie) lub stojący (nogi VKNER sprzedawane oddzielnie)
- Obracane kolana przyłączeniowe w pionie i poziomie (360°)
- Wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 95%
- Oszczędne wentylatory z silnikami EC Ziehl-Abegg
- Automatyczny bypass, 100% obejścia, izolowany
- Modułowana nagrzewnica wstępna ze zmiennymi parametrami pracy
- Doskonała izolacja dzięki zastosowaniu obudowy z EPP (spieniony polipropylen)
- Szczelna konstrukcja zapobiegająca przedostawaniu się zapachów, zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do nawiewanego
- Mobilna aplikacja na smartfona – Android, iOS oraz możliwość sterowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej (konieczny moduł iNext)
- System automatycznej kontroli przepływu (constant flow) – w wersjach CF
- Standardowo wyposażona w dwa filtry M5 (ISO ePM10)
- Możliwość stosowania filtrów dokładnych F7 (ISO ePM1) o podwyższonej klasie filtracji
- Możliwość zastosowania filtra wstępnego (prefiltra), wielokrotnego użytku
- Możliwość współpracy z czujnikami: jakości powietrza, stężenia dwutlenku węgla i wilgotności (VSPM, VSHC, VSHW)
- Możliwość mycia wymiennika
- Długa żywotność
- Odporność na zarysowania elementów malowanych na poziomie wartości 5 H
- Właściwości antybakteryjne elementów malowanych zgodnie z normą ASTM E2149-13a



Produkty uzupełniające

NOGI VKNER




FILTRY str. 20




Seria Auros

VER305, VER405, VER605



VER305L	Centrala wentylacyjna AUROS 305 wersja lewa (standard)
VER405L	Centrala wentylacyjna AUROS 405 wersja lewa (standard)
VER605L	Centrala wentylacyjna AUROS 605 wersja lewa (standard)
VER305LCF	Centrala wentylacyjna AUROS 305 wersja lewa (standard) + moduł CF
VER405LCF	Centrala wentylacyjna AUROS 405 wersja lewa (standard) + moduł CF
VER605LCF	Centrala wentylacyjna AUROS 605 wersja lewa (standard) + moduł CF



VER305P	Centrala wentylacyjna AUROS 305 wersja prawa
VER405P	Centrala wentylacyjna AUROS 405 wersja prawa
VER605P	Centrala wentylacyjna AUROS 605 wersja prawa
VER305PCF	Centrala wentylacyjna AUROS 305 wersja prawa + moduł CF
VER405PCF	Centrala wentylacyjna AUROS 405 wersja prawa + moduł CF
VER605PCF	Centrala wentylacyjna AUROS 605 wersja prawa + moduł CF

INFORMACJE TECHNICZNE


	SERIA300	SERIA400	SERIA600
INDEKS	VER305	VER405	VER605
Napięcie zasilania		230 V AC / 50 Hz	
Stopień ochrony IP		IP33	
Moc maksymalna nagrzewnicy wstępnej		2000 W	
Maks. pobór mocy (bez nagrzewnicy wstępnej)	195 W	280 W	340 W
Wydajność (przy 100Pa)	313 m ³ /h	430 m ³ /h	605 m ³ /h
Poziom hałas	44,0 dB(A)	44,3 dB(A)	45 dB(A)
Typ wymiennika	Krzyżowy przeciwprądowy Recair (opcjonalnie Entalpiczny)		
Max. sprawność odzysku ciepła	do 95%		
Materiał wymiennika	Polistyren		
Materiał obudowy	EPP + stal malowana proszkowo		
Filtr - czerpnia	M5 ISO ePM10 (opcjonalnie F7 ISO ePM1)		
Filtr - wyciąg	M5 ISO ePM10		
Filtr wstępny czerpnia/wyciąg	VFWER305 (opcjonalnie)	VFWER405 (opcjonalnie)	VFWER605 (opcjonalnie)
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	160 / skrętne	160 / skrętne	200 / skrętne
Średnica króćca odpływu skroplin	32 mm		
Rodzaj sterownika	AERO 4 + NANO COLOR (kolorowy)		
Bypass	Automatyczny 100%		
Wentylatory	2x Promieniowy z silnikiem EC		
Moduł internetowy	VLAN iNEXT (opcjonalnie)		
Czujnik jakości powietrza	VSPM (opcjonalnie)		
Czujnik stężenia CO2 i wilgotności	VSHC (opcjonalnie)		
Czujnik wilgotności	VSHW (opcjonalnie)		
System Constant Flow	TAK, w zależności od wersji		
Komunikacja Modbus RTU	TAK		
Waga	43 kg	46 kg	52 kg

KARTA PRODUKTU

Seria Auros

VER305, VER405, VER605

WYMIARY



parametry przyłączy

wymiary centrali

rozstaw nóg

	Ø1	A	B1	B2	H	Z	W	LX	LY
VER305	160	1 168	804	764	1 108	510	713	419	262
VER405	160	1 168	894	934	1 108	510	843	419	262
VER605	200	1 175	946	962	1 115	610	843	519	262

AUROS z montażem poziomym na nogach VKNER (sprzedawane oddzielnie)



AUROS z montażem ściennym na listwie (w komplecie z urządzeniem)



Seria Auros


VER305, VER405, VER605

WYDAJNOŚĆ

AUROS 305


VER305

NOWOŚĆ



AUROS 405

VER405



AUROS 605

VER605

